

شركة
كيمكس
للخدمات العلمية والصناعية
والمقاولات

۲۰۲۲ مایو

بريد إلكتروني : chemix@chemix.com.eg موقع الإنترنت : www.chemix.com.eg

تجميع و توثيق و متابعة
 • وحدات معالجة مياه الصرف الصحي و البحار
 • وحدات معالجة مياه الامطار و مياه
 • محطات معالجة مياه الصرف الصحي
 • محطات معالجة مياه الصرف الصحي
 • وحدات ان سحبات مياه جوفية
 • ابحاث التغيرات في نوعية المياه و تلوثها
 • ابحاث المياه العذبة و معالجة
 • مياه الصرف الصحي و البحار
 • مياه العذبات و مياه الصرف الصحي
 • ابحاث المياه الجوفية و السطحية
 • ابحاث المياه الجوفية و السطحية



شهادة قيد و اعتماد
 وزارة البيئة و جهاز شئون البيئة
 بيت خبرة في مجال البيئة
 (مكتب إستشاري)

تقييم مستويات التعرضات وتركيزات الملوثات بأجواء بيئة العمل

مصنع الصحي ١

مستوي شدة الضوضاء مقاسة بجهاز Sound Level Meter المعايير عندد ١١٤ ديسبل وذلك بأقسام التحضير والصب والجبس والجلينز والرش والفرز والجبس والموديلات والافران والمعمل والشدة كالتالي :-

موقع التقييم بمصنع الصحي	مستوى شدة الضوضاء المكافئة (ديسبل)	الحدود العتبية المسموح بها للتعرض
قسم التحضير	٨٤,٠	٩٠,٠ ديسبل
قسم الصب	٧٥,٠	
قسم الجلينز	٨٢,٠	
قسم الرش	٨٥,٠	
قسم الفرز	٧١,٠	
قسم الجبس	٦٩,٠	
قسم الموديلات	٦٥,٠	
قسم الأفران	٨٠,٠	
قسم المعمل	٦٢,٠	

- من الجدول السابق يتضح أن المستويات المقاسة لشدة الضوضاء أقل من الحدود العتبية وعلي ذلك فإن التعرض آمن ولا يسبب خطورة مهنية وذلك حسب الملحق رقم ٧ الجدول رقم ٢ من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ والتعديل الخاص بها الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥ لسنة ٢٠١١ والقرار رقم ٧١٠ لسنة ٢٠١٢.

إستشاري بيئي
 الأستاذة حسيب رشدي
 ٢٠١٧/٩/٢٣

العنوان : ٦ شارع طلعت حرب إسكندرية ت : ٤٨٤٧٨٠٢ - فاكس : ٨٦٣٨٥٢ المصنع رقم ٤٧٠٢٢٢

العاشر من رمضان : ٤٣٦٦٠٩٩ / ٥٥

بريد إلكتروني : chemix@chemix.com.eg موقع الإنترنت : www.chemix.com.eg

تصنيع و توريد و صيانة :
 • وحدات معالجة مياه الصرف الصحي و البحار
 • وحدات معالجة مياه الأمطار و مياه الصرف الصحي
 • محطات معالجة مياه الصرف الصحي
 • محطات معالجة مياه الصرف الصحي
 • وحدات التبريد و التكييف و التبريد
 • إنتاج المواد الكيميائية
 • صيانة المعدات الكهربائية و الميكانيكية
 • صيانة المعدات الكهربائية و الميكانيكية
 • صيانة المعدات الكهربائية و الميكانيكية
 • صيانة المعدات الكهربائية و الميكانيكية

شهادة قيد و اعتماد
 وزارة البيئة و جهاز شئون البيئة
 بيت خبرة فى مجال البيئة
 (مكتب إستشارى)



مصنع الصحي ٢

درجة الوطأة الحرارية مقاسة بجهاز الترمومتر الأسود المبلل مقدرة بالدرجة المتوية وذلك بأقسام التحضير والصب والجبس والجليز والرش والفرز والجبس والموديلات والافران والمعمل والشدة كالتالي :-

موقع التقييم بمصنع الصحي	درجة الوطأة الحرارية م°	طبيعة العمل	الحدود العتبية المسموح بها للتعرض
قسم التحضير	٢٨,٤	عمل متوسط ٥٠% عمل ٥٠% راحة	٢٩,٤ م°
قسم الصب	٢٨,١		
قسم الجليز	٢٧,٦		
قسم الرش	٢٨,٠		
قسم الفرز	٢٦,٤		
قسم الجبس	٢٦,٩		
قسم الموديلات	٢٧,١		
قسم الأفران	٢٨,٦		
قسم المعمل	٢٦,٥		

- من الجدول السابق يتضح أن المستويات المقاسة لدرجة الوطأة الحرارية أقل من الحدود العتبية وعلي ذلك فإن التعرض آمن ولا يسبب خطورة مهنية وذلك حسب المتوسط الزمني حسب الملحق رقم ٩ من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ والتعديل الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠١٧/٩/٢٦/٢٠١١ لسنة ٢٠١١.

العنوان : ٦ شارع طلعت حرب إسكندرية ت : ٤٨٤٧٨٠٢ - فاكس : ٤٨٦٣٨٥٢ المصنع رقم ٤٧٠٢٠٢٤
 العاشر من رمضان : ٤٣٦٦٠٩٩ / ٥٥٥
 بريد إلكترونى : chemix@chemix.com.eg موقع الإنترنت : www.chemix.com.eg

شهادة قيد وإعتماد
وزارة البيئة و جهاز شئون البيئة
بيت خبرة فى مجال البيئة
(مكتب استشارى)

مصنع الصبى

التركيز (مجم/م ³)		موقع التقييم بمصنع الصحي
الأثرية المستنشقة	الأثرية العالقة الكلية	
٠,٩١	١,٨	قسم التحضير
١,٥	٢,٦	قسم الصب
١,٠	٢,٧	قسم الجليز
٠,٩٨	١,٦	قسم الرش
٠,٨٦	١,٤	قسم الفرز
١,١	٢,١	قسم الجبس
٠,٧٩	١,٦	قسم الموديلات
٠,٦٩	١,٨	قسم الأفران
٣,١	١٠,٠	الحدود العتبية المسموح بها للتعرض حسب قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩

- من الجدول السابق يتضح أن المستويات المقاسة لتركيزات الأتربة أقل من الحدود العتبية وعلي ذلك فإن التعرض آمن ولا يسبب خطورة مهنية وذلك حسب المتوسط الزمني حسب الملحق رقم ٩ من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ والتعديل الصادر من رئيس مجلس الوزراء برقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١.

استاد ارجمند
استاد عزیز
۲۰۱۷/۹/۲۶/۱۷

١٧٠١٤٢٨٥٢ : فاكس : ١٨٤٧٨٠٢ - الصنع

العنوان : ٦ شارع طلعت حرب إكسكندرية
العاشر من رمضان : ١٩٩٩ / ٥٥

www.chemix.com.eg : موقع الإنترنت chemix@chemix.com.eg : بريد إلكتروني

• تصنيع و توريد و صيانة :
• وحدات معالجة مياه الصرف الصحي و البحري
• وحدات معالجة مياه التبريد الصناعية
• وحدات التبريد الجاف
• وحدات التبريد المبردات
• أنظمة التبريد في الفنادق و المطاعم
• إنتاج المواد الكيميائية الخاصة
• توريد المعدات الخاصة بالبحري
• مواد العزل و المواد الخاصة بالبحري
• أنظمة التبريد و التكييف
• إرفاق الخدمات و الترويض من خطوط التبريد




شهادة قيد و اعتماد
وزارة البيئة و جهاز شؤون البيئة
بيت خبرة في مجال البيئة
(مكتب إستشاري)

مصنع الصحي ٥

الابخرة العضوية الكلية

التركيز (مجم/م ³)	موقع القياس
الابخرة العضوية الكلية	قسم الجليز
٨٨,٠	قسم المعمل
٤٠,١	قسم الأفران
٣٦,٢	الحدود العتبية المسموح بها للتعرض = المتوسط الزمني
٢٠٠,٠	

- من الجدول السابق يتضح أن المستويات المقاسة لتركيزات الابخرة العضوية أقل من الحدود العتبية وعلي ذلك فإن التعرض آمن ولا يسبب خطورة مهنية وذلك حسب المتوسط الزمني حسب الملحق رقم ٨ من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ والتعديل الصادر من رئيس مجلس الوزراء برقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١.



إستشاري بيئي
م. سمير رزق
٢٠١٢/٩/٢٦/١٢١

العنوان : ٩ شارع طلعت حوب إسكندرية ت : ٤٨٤٧٨٠٢ - فاكس : ٤٨٦٣٨٥٢ المصنع ٤٧٠٣٠١١

العاشر من رمضان : ٤٣٦٦٠٩٩ / ٥٥

بريد إلكتروني : chemix@chemix.com.eg موقع الإنترنت : www.chemix.com.eg

مصنع الصحي ٦

تركيزات الملوثات (مجم/م ³)						مكان المدخنة
كفاءة الاحتراق (%)	ثاني أكسيد الكربون	ثاني أكسيد النيتروجين	ثاني أكسيد الكبريت	أول أكسيد الكربون	الجسيمات الصلبة العالقة	
٩٥,٢	١٣,٤	١٤١,٠	ND	١٠٠,٠	١٢,٥	مدخنة فرن (١)
٩٥,١	١٢,٦	١٢٥,٠	ND	٩١,٣	١٤,٦	مدخنة فرن (٢)
٩٤,١	١٤,٥	١٣٨,٠	ND	٩٥,٩	١٣,٩	مدخنة فرن (٣)
٩٣,٢	١٢,٨	١٢٥,٠	ND	٩٢,٦	١٨,٥	مدخنة فرن (٤)
.	.	٦٠٠,٠	٤٠٠,٠	١٥٠,٠	٥٠,٠	الحدود القصوى المسموح بها للانبعاثات حسب قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ م.

- الوزراء رقم ١٠٩٥
استشاري بي بي
مستشار حيدر
٢٠١٢/٩/٢٦

www.chemix.com.eg : موقع الإنترنت chemix@chemix.com.eg : بريد الكتروني

تقييم مستويات التعرضات وتركيزات الملوثات باجواء بيئة العمل

مصنع البلاط ١

مستوي شدة الضوضاء مقاسة بجهاز Sound Level Meter المعايير عند ١١٤ ديسبل وذلك بأقسام التحضير والديكور والجليز والمكابس والفرز والاذران والفریت والمعمل والشدة كالتالي :-

موقع التقييم بمصنع البلاط	مستوي شدة الضوضاء المكافئة (ديسبل)	الحدود العتبية المسموح بها للتعرض
قسم التحضير	٨١,٠	٩٠,٠ ديسبل
الديكور	٨٣,٠	
الجليز	٨٠,٠	
المكابس	٧٦,٠	
الفرز	٨٣,٠	
الافران	٧٩,٠	
الفريت	٨٤,٠	
المعمل	٧٨,٠	

- من الجدول السابق يتضح أن المستويات المقاسة لشدة الضوضاء أقل من الحدود العتبية وعلي ذلك فإن التعرض آمن ولا يسبب خطورة مهنية وذلك حسب الملحق رقم ٧ الجدول رقم ٢ من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ والتعديل الخاص بها الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥ لسنة ٢٠١١ والقرار رقم ٧١٠ لسنة ٢٠١٢.

العنوان : ٦ شارع طلعت حرب إكسكندرية ت : ٨٤٧٨٠٢ - فاكس : ٨٦٣٨٥٢ المصنع ١٧٠٠١

العاشر من رمضان : ١٣٦٦٠٩٩ / ٠٥٥

www.chemix.com.eg : موقع الإنترنت chemix@chemix.com.eg : بريد إلكتروني

تجميع و ترقية و حماية :
 • خدمات معالجة مياه الصرف الصحي
 • خدمات معالجة مياه الشرب
 • خدمات التخلص من النفايات
 • خدمات التخلص من النفايات الخطرة
 • خدمات التخلص من النفايات الطبية
 • خدمات التخلص من النفايات الصيدلانية
 • خدمات التخلص من النفايات الكيميائية
 • خدمات التخلص من النفايات النووية
 • خدمات التخلص من النفايات الإلكترونية
 • خدمات التخلص من النفايات البلاستيكية
 • خدمات التخلص من النفايات الورقية
 • خدمات التخلص من النفايات المعدنية
 • خدمات التخلص من النفايات الخشبية
 • خدمات التخلص من النفايات الزجاجية
 • خدمات التخلص من النفايات البترولية
 • خدمات التخلص من النفايات الزراعية
 • خدمات التخلص من النفايات الصناعية
 • خدمات التخلص من النفايات المنزلية
 • خدمات التخلص من النفايات التجارية
 • خدمات التخلص من النفايات الحكومية
 • خدمات التخلص من النفايات العسكرية
 • خدمات التخلص من النفايات الفضائية
 • خدمات التخلص من النفايات الكونية
 • خدمات التخلص من النفايات الجينية
 • خدمات التخلص من النفايات الجزيئية
 • خدمات التخلص من النفايات الخلوية
 • خدمات التخلص من النفايات الجزيئية
 • خدمات التخلص من النفايات الخلوية
 • خدمات التخلص من النفايات الجزيئية
 • خدمات التخلص من النفايات الخلوية

شهادة قيد و اعتماد
 وزارة البيئة و جهاز شئون البيئة
 بيت خبرة فى مجال البيئة
 (مكتب إستشارى)



مصنع البلاط ٢

درجة الوطأة الحرارية مقاسة بجهاز الترمومتر الأسود المبلل مقدرة بالدرجة المتوية وذلك بأقسام التحضير والديكور والجليز والمكابس والفرز والافران والفريت والشدة كالتالي :-

درجة الوطأة الحرارية °م		موقع التقييم بمصنع الصحي	
الحدود العتبية المسموح بها للتعرض	طبيعة العمل	درجة الوطأة الحرارية °م	
٢٩,٤ م° عمل متوسط ٥٠% عمل ٥٠% راحة			

- من الجدول السابق يتضح أن المستويات المقاسة لدرجة الوطأة الحرارية أقل من الحدود العتبية وعلى ذلك فإن التعرض آمن ولا يسبب خطورة مهنية وذلك حسب المتوسط الزمني حسب الملحق رقم ٩ من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ والتعديل الصادر من رئيس مجلس الوزراء برقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١.

إستشارى بيئى
 إسماعيل حبيب رشدى
 ٢٠١٧/٦/٢٦

العنوان : ٦ شارع طلعت حرب إسكندرية ت : ٤٨٤٧٨٠٢ - فاكس : ٤٨٦٣٨٥٢ المصنع رقم ٤٧٠٣٠٢
 العاشر من رمضان : ٤٣٦٦٠٩٩ / ٠٥٥
 بريد إلكترونى : chemix@chemix.com.eg موقع الإنترنت : www.chemix.com.eg

مصنع البلاط ٣

شدة الاستضاءة (لوكس)		موقع التقييم بمصنع الصحي	
الحدود العتبية المسموح بها للتعرض	درجة الدقة المطلوبة	مستوي الاستضاءة	
٣٢٣	اعمال تتطلب دقة متوسطة التفاصيل	٥٥٥,٠	قسم التحضير
		٦٢٥,٠	قسم الديكور
		٤٩٥,٠	قسم الجليز
		٥١٠,٠	قسم المكابس
		٤٩٥,٠	قسم الفريت
٧٥٣	اعمال تتطلب دقة اعلي في التفاصيل	١٣١٢,٠	قسم قسم الفرز
		٩٧٨,٠	قسم المعمل
٥٣٨	اعمال تتطلب دقة التفاصيل	٦٩٠,٠	قسم الافران

- الاستثناء يجب الاتقل عن الحدود العتبية للتعرض حسب الجدول رقم ٦ من قرار وزير القوي العاملة والهجرة رقم ٢١١ لسنة ٢٠٠٣.

العنوان : ٦ شارع طلعت حرب إكسكندرية ت : ٨٤٧٨٠٢ - فاكس : ٨٦٣٨٥٢ المنتج ١٧٠١٠١
البريد الإلكتروني : ٤٣٦٦٠٩٩ / ٥٥

تصميم وترتيب وصيانة :
 • وحدات معالجة مياه الصرف الصحي
 • وحدات معالجة مياه الأمطار
 • محطات ترسيب الحمض
 • محطات تنقية مياه الصرف
 • وحدات التبريد والتدفئة
 • إنتاج المواد الخام لمعالجة :
 • سائل النفايات
 • مياه العوامة
 • مياه الصرف الصحي
 • مياه الصرف الصحي
 • مياه الصرف الصحي
 • مياه الصرف الصحي

شهادة قيد و اعتماد
 وزارة البيئة و جهاز شؤون البيئة
 بيت خبرة في مجال البيئة
 (مكتب إستشاري)



مصنع البلاط ٤

مستويات تركيزات الأتربة العالقة والمستنشقة وكذلك بأقسام التحضير والصب والجبس والجليز والرش والفرز والجبس والموديلات والأفران والمعمل والتركيزات كالتالي :-

التركيز (مجم/م ³)		موقع التقييم بمصنع الصحي
الأتربة المستنشقة	الأتربة العالقة الكلية	
٠,٧٤	١,٥	قسم التحضير
٠,٩٩	١,٦	قسم الديكور
١,٢	٢,٠	قسم الجليز
١,٢	٢,٢	قسم المكابس
٠,٥٤	١,٨	قسم قسم الفرز
١,١	٢,١	قسم الأفران
١,٠	١,٩	قسم الفريت
٣,٠	١٠,٠	الحدود العتبية المسموح بها للتعرض حسب قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩

- من الجدول السابق يتضح أن المستويات المقاسة لتركيزات الأتربة أقل من الحدود العتبية وعلى ذلك فإن التعرض آمن ولا يسبب خطورة مهنية وذلك حسب المتوسط الزمني حسب القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩

العنوان : ٦ شارع طلعت حرب إسكندرية ت : ٤٨٤٧٨٠٢ - فاكس : ٤٨٦٣٨٥٢ المصنع رقم ٤٧٠٢٠٢٠٢
 العاشر من رمضان : ٤٣٦٦٠٩٩ / ٥٥
 بريد إلكتروني : chemix@chemix.com.eg موقع الإنترنت : www.chemix.com.eg

تجميع و ترقيده و صيانة :
 • خدمات معالجة مياه الصرف الصحي و الصناعي
 • خدمات معالجة المياه الجوفية و السطحية
 • خدمات التخلص من النفايات
 • خدمات استشارات البيئية
 • خدمات التفتيش و المراقبة
 • أبحاث الدراسات و الأبحاث التطبيقية و العلمية
 • إنتاج المواد الكيميائية لمعالجة :
 • تآكل البنية التحتية للمباني و المنشآت
 • مياه العالقات و الغازات السامة و الخطرة
 • التلوث الميكروبي و البكتيري
 • إزالة المبيدات و الرواسب من خطوط التوزيع

شهادة قيد و اعتماد
 وزارة البيئة و جهاز شؤون البيئة
 بيت خبرة في مجال البيئة
 (مكتب إستشاري)



مصنع البلاط ٦

تقييم تركيزات الملوثات المنبعثة بعد اتمام مداخن الافران مقدرة بالمليجرام لكل متر مكعب من العادم :-

تركيزات الملوثات (مجم/م ³)						مكان المدخنة
كفاءة الاحتراق (%)	ثاني أكسيد الكربون	ثاني أكسيد النتروجين	ثاني أكسيد الكبريت	أول أكسيد الكربون	الجسيمات الصلبة العالقة	
٩٦,٠	١٣,٥	١٣٣,٠	ND	٩٣,٠	١٣,٥	مدخنة فرن (١)
٩٥,٠	١٣,٤	١٣٥,٠	ND	٩٢,٠	١٣,٢	مدخنة فرن (٢)
٩٦,٥	١٤,٠	١٣٨,٠	ND	٩٢,٠	١٤,١	مدخنة فرن (٣)
٩٤,٩	١٣,٥	١٤٠,٠	ND	٩٤,٠	١٥,٤	مدخنة فرن (٤)
٥٩,٠	١٣,٥	١٣٣,٠	ND	٩٣,٠	١٢,٦	مدخنة الفريت (١)
٩٦,٠	١٤,٠	١٣٢,٠	ND	٩٢,٠	١٢,٧	مدخنة الفريت (٢)
.	.	٦٠٠,٠	٤٠٠,٠	١٥٠,٠	٥٠,٠	الحدود القصوى المسموح بها للانبعاثات حسب قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ م.

إستشاري بيئي
 د. محمد سعيد
 ٢٠١٧/٦/٢٦

العنوان : ٦ شارع طلعت حرب إسكندرية ت : ٤٨٤٧٨٠٢ - فاكس : ٤٨٦٣٨٥٢ المين رقم : ٤٧٠٣٠٠١

العاشر من رمضان : ١٣٦٦٠٩٩ / ٥٥

بريد إلكتروني : chemix@chemix.com.eg موقع الإنترنت : www.chemix.com.eg

- تجميع و ترقيده و صناعة :
- وحدات معالجة مياه الصرف الصحي و البحار
 - وحدات معالجة مياه الأمطار و مياه الصرف الصحي
 - وحدات إزالة النيتروجين
 - وحدات إزالة الحديد و المangan
 - إنتاج المواد الخام و معالجة :
 - سائل النفايات و النفايات و النفايات
 - مياه العلاب و المياه المظلمة و المظلمة
 - أسلاك الحديد و الحديد
 - إزالة المظلمة و المظلمة من خطوط الترام



شهادة قيد و اعتماد
وزارة البيئة و جهاز شئون البيئة
بيت خبرة فى مجال البيئة
(مكتب إستشارى)

****تقييم مستويات شدة الاستضاءة مقارنة بجهاز لوكس ميتر بالمكاتب الادارية**

موقع التقييم	مستوى الاستضاءة	درجة الدقة المطلوبة	الحدود العتبية المسموح بها للتعرض
ادارة المالية	مكتب ١	١٥٥,٠	٧٥٣
	مكتب ٢	٩١٠,٠	
	مكتب ٣	٨٦٥,٠	
	مكتب ٤	٨٤٥,٠	
ادارة هندسية صحي	مكتب ١	٨٩٩,٠	
	مكتب ٢	٨٨٥,٠	
الادارة العامة	مكتب ١	٩١٢,٠	
	مكتب ٢	٩٠٠,٠	
	مكتب ٣	٨٥٠,٠	
	مكتب ٤	٨٤١,٠	
	مكتب ٥	٧٩٩,٠	
مكاتب مخازن العوايد	مكتب ٢	٨٤٨,٠	
	مكتب ١	٨٣٢,٠	
	مكتب ٢	٩١٠,٠	

إستشارى بيئى
م.إسماعيل حسيب ربيع
٢٠١٧/٩/٢٦/١٧١

العنوان : ٦ شارع طلعت حرب إكسندرية ت : ٤٨٤٧٨٠٢ - فاكس : ٤٨٦٣٨٥٢
العاشر من رمضان : ٤٣٦٦٠٩٩ / ٥٥
بريد إلكترونى : chemix@chemix.com.eg موقع الإنترنت : www.chemix.com.eg

مجمع و برفند و سانه
 • خدمات و معالجة مياه الصرف الصحي
 • خدمات معالجة مياه الشرب
 • خدمات التخلص من النفايات
 • خدمات التخلص من النفايات الخطرة
 • خدمات التخلص من النفايات الطبية
 • خدمات التخلص من النفايات الصيدلانية
 • خدمات التخلص من النفايات الكيميائية
 • خدمات التخلص من النفايات النووية
 • خدمات التخلص من النفايات الإلكترونية
 • خدمات التخلص من النفايات البلاستيكية
 • خدمات التخلص من النفايات الورقية
 • خدمات التخلص من النفايات المعدنية
 • خدمات التخلص من النفايات الخشبية
 • خدمات التخلص من النفايات الزجاجية
 • خدمات التخلص من النفايات البترولية
 • خدمات التخلص من النفايات الزراعية
 • خدمات التخلص من النفايات الصناعية
 • خدمات التخلص من النفايات المنزلية
 • خدمات التخلص من النفايات التجارية
 • خدمات التخلص من النفايات الحكومية
 • خدمات التخلص من النفايات العسكرية
 • خدمات التخلص من النفايات النووية
 • خدمات التخلص من النفايات الإلكترونية
 • خدمات التخلص من النفايات البلاستيكية
 • خدمات التخلص من النفايات الورقية
 • خدمات التخلص من النفايات المعدنية
 • خدمات التخلص من النفايات الخشبية
 • خدمات التخلص من النفايات الزجاجية
 • خدمات التخلص من النفايات البترولية
 • خدمات التخلص من النفايات الزراعية
 • خدمات التخلص من النفايات الصناعية
 • خدمات التخلص من النفايات المنزلية
 • خدمات التخلص من النفايات التجارية
 • خدمات التخلص من النفايات الحكومية
 • خدمات التخلص من النفايات العسكرية
 • خدمات التخلص من النفايات النووية

شهادة قيد و اعتماد
 وزارة البيئة و جهاز شئون البيئة
 بيت خبرة فى مجال البيئة
 (مكتب إستشارى)



**** تقييم الملوثات بالبيئة الخارجية والمحيطه بموقع المصنع من الاتربة العالقه فى الاتجاهات الاربعه الاصلية حول الشركة وذلك علي مدار ٢٤ ساعة مستمرة .**

رقم المحطة	موقع المحطة	متوسط تركيزات الأتربة العالقة الكلية (ميكروجرام / متر مكعب من الهواء)	الضوضاء نهاراً
١	امام مصنع الصحي امام مساكن عزبة زغلول (جنوب)	١٢٣,٠	٥٩,٠
٢	خلف مصنع الفريت امام مساكن عزبة خورشيد (شرق)	١٥١,٠	٥٨,٠
٣	خلف مصنع الصحي بجوار عزبة الرحمة (غرب)	١٩٠,٠	٦٠,٠
٤	امام محطة معالجة الصرف الصناعي امام مساكن عزبة خورشيد (شمال)	١٥٥,٠	٥٦,٠
	الحدود القصوي المسموح بها للتعرض اليومي حسب قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ .	٢٣٠,٠	٦٥,٠

**** ومراجعة الجدول يتضح ان تركيزات الاتربة الكلية العالقة بالهواء الخارجي أقل من الحدود القصوي المسموح بها حسب الملحق رقم ٥ من اللائحة التنفيذية رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بقانون البيئة رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ (التركيز كمتوسط يومي ٢٣٠ ميكروجرام لكل متر مكعب)**

***** ومراجعة الجدول يتضح ان مستوي الضوضاء المكافئة بالهواء الخارجي أقل من الحد الاقصى المسموح به للتعرض خلال الفترة النهارية (٦٥ ديسيبل) حسب الملحق رقم ٥ من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ الاتحيتي التنفيذيتين الصادرتين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقمي ١٠٩٥ - ٧١٠، ٢٠١١ - ٢٠١٢ .**

إستشارى بيئي
 د. محمد عبد الله
 ٢٠١٢/٩/٢٦

العنوان : ٦ شارع طلعت حرب إسكندرية ت : ٤٨٤٧٨٠٢ - فاكس : ٤٨٦٣٨٥٢ المصنع رقم ٤٧٠٣٢٢
 العاشر من رمضان : ٤٣٦٦٠٩٩ / ٥٥
 بريد إلكتروني : chemix@chemix.com.eg موقع الإنترنت : www.chemix.com.eg